




SinoMed 新版在线帮助

[2019-06-11]



医学信息资源与知识服务中心 资源建设部

中国医学科学院医学信息研究所/图书馆

目 录

关于 SinoMed	1
1.1 系统资源.....	1
1.2 系统特色.....	2
1.2.1 数据深度揭示、准确规范.....	2
1.2.2 检索功能强大、方便易用.....	2
1.2.3 全文服务方式多样、快捷高效.....	2
1.2.4 个性化服务.....	2
1.3 新版变化.....	3
1.3.1 对内深度规范揭示，对外扩展链接.....	3
1.3.2 优化拓展文献检索功能.....	3
1.3.3 增强引文检索与报告功能.....	4
1.3.4 丰富检索结果呈现与输出.....	4
1.3.5 扩展原文获取途径.....	4
使用帮助	5
2.1 文献检索.....	5
2.1.1 跨库检索.....	5
2.1.2 快速检索与智能检索.....	5
2.1.3 高级检索.....	6
2.1.4 主题检索.....	8
2.1.5 分类检索.....	11
2.1.6 限定检索.....	12
2.1.7 单篇搜索.....	13
2.2 引文检索&引文报告	14
2.2.1 引文检索.....	14
2.2.2 引文报告.....	16
2.3 期刊检索.....	19
2.4 检索结果展示与输出.....	20

2.4.1 检索结果展示.....	20
2.4.2 全文链接展示.....	22
2.4.3 检索结果聚类筛选.....	23
2.4.4 检索结果分组.....	24
2.4.5 检索结果输出.....	25
2.5 原文索取.....	26
2.6 个性化服务.....	29
2.6.1 我的检索策略.....	29
2.6.2 我的订阅.....	30
2.6.3 我的数据库.....	31
2.6.4 引文追踪器.....	32
2.6.5 我的反馈.....	34
2.7 数据服务.....	35
常见问题	35
3.1 如何进行逻辑组配检索?	35
3.2 怎样使用通配符检索?	35
3.3 常用字段指什么? 在各个数据库中其含义有差别吗?	36
3.4 检索词中含有“-”、“(”等特殊符号时如何进行检索?	36
3.5 什么是模糊检索?	36
3.6 如何查找作为“通讯作者”或“第一作者”在国内发表的文章?	36
3.7 如何获取文献全文?	37
3.8 如何在 SinoMed 中注册“我的空间”?	40
3.9 如何跟踪某课题的最新研究进展?	41
3.10 如何在 SinoMed 中创建个人数据库保存感兴趣的检索结果?	41

关于 SinoMed

中国生物医学文献服务系统——SinoMed，由中国医学科学院医学信息研究所/图书馆研制，2008 年首次上线服务，整合了中国生物医学文献数据库(CBM)、中国生物医学引文数据库(CBMCI)、西文生物医学文献数据库(WBM)、北京协和医学院博硕士学位论文库等多种资源，是集文献检索、引文检索、开放获取、原文传递及个性化服务于一体的生物医学中外文整合文献服务系统。

1.1 系统资源

SinoMed 涵盖资源丰富、专业性强，能全面、快速反映国内外生物医学领域研究的新进展，学科范围广泛，年代跨度大，更新及时。

中国生物医学文献数据库(CBM)：收录 1978 年至今国内出版的生物医学学术期刊 2900 余种，其中 2019 年在版期刊 1890 余种，文献题录总量 1080 余万篇。全部题录均进行主题标引、分类标引，同时对作者、作者机构、发表期刊、所涉基金等进行规范化加工处理；2019 年起，新增标识 2015 年以来发表文献的通讯作者，全面整合中文 DOI（数字对象唯一标识符）链接信息，以更好地支持文献发现与全文在线获取。

中国生物医学引文数据库(CBMCI)：收录 1989 年以来中国生物医学学术期刊文献的原始引文 2000 余万篇，经归一化处理后，引文总量达 640 余万篇。所有期刊文献引文与其原始文献题录关联，以更好地支持多维度引文检索与引证分析。

西文生物医学文献数据库(WBM)：收录世界各国出版的重要生物医学期刊文献题录 2900 余万篇，其中协和馆藏期刊 6300 余种，免费期刊 2600 余种；年代跨度大，部分期刊可回溯至创刊年，全面体现协和医学院图书馆悠久丰厚的历史馆藏。

北京协和医学院博硕士学位论文库(PUMCD)：收录 1981 年以来北京协和医学院培养的博士、硕士学位论文全文，涉及医学、药学各专业领域及其他相关专业，内容前沿丰富。

中国医学科普文献数据库(CPM)：收录 1989 年以来近百种国内出版的医学科普期刊，文献总量达 43 万余篇，重点突显养生保健、心理健康、生殖健康、运动健身、医学美容、婚姻家庭、食品营养等与医学健康有关的内容。

1.2 系统特色

1.2.1 数据深度揭示、准确规范

SinoMed 一贯注重数据的深度揭示与规范化处理。根据美国国立医学图书馆《医学主题词表 (MeSH)》(中译本)、中国中医科学院中医药信息研究所《中国中医药学主题词表》以及《中国图书馆分类法·医学专业分类表》对收录文献进行主题标引和分类标引,以更加深入、全面地揭示文献内容。同时, CBM 还对作者、作者机构、发表期刊、所涉基金等进行规范化处理,标识第一作者、通讯作者,持续提升作者、机构、期刊、基金检索的准确性与全面性。

1.2.2 检索功能强大、方便易用

系统进一步优化跨库检索、快速检索、高级检索、智能检索、主题词表辅助检索、主题与副主题扩展检索、分类表辅助检索、多维限定检索、多维筛选过滤、多知识点链接等文献检索功能,丰富拓展被引文献主题、作者、出处、机构、基金等引文检索功能,新增检索词智能提示、通讯作者/通讯作者单位检索、检索表达式实时显示编辑等功能,使检索过程更快、更便捷、更高效,检索结果更细化、更精确。

1.2.3 全文服务方式多样、快捷高效

在整合多种原文链接信息的基础上,继续拓宽全文获取路径,立足中国医学科学院医学信息研究所/图书馆的丰富馆藏,依托国家科技图书文献中心(NSTL)及与维普等数据服务商的合作,建立起强大的全文服务系统。通过 SinoMed,用户能在线阅读协和医学院硕博学位论文,直接链接维普、万方医学网/万方数据知识服务平台、编辑部、出版社等文献原文(含 OA 期刊),或通过申请付费方式进行原文索取。全文服务方式多样,快捷高效。

1.2.4 个性化服务

个性化服务是 SinoMed 为用户提供的一项重要功能。用户注册个人账户后便能拥有“我的空间”,享有检索策略定制、检索结果保存和订阅、检索内容主动推送及邮件提醒、学术分析定制等个性化服务。通过“我的空间”,用户还能向 SinoMed 反馈您宝贵的意见和建议。

1.3 新版变化

2019年5月，全新升级的 SinoMed 3.0 正式推出并上线服务。新版立足对生物医学文献题录数据、引文数据的深度揭示、规范及 DOI 等外部资源链接信息的有效整合，全面优化检索流程，拓展检索途径，提高检索的智能化程度，丰富扩展原文获取渠道。

主要变化如下：

1.3.1 对内深度规范揭示，对外扩展链接

(1) 更新 CMeSH 到 2017 版，同步全面更新收录文献的主题标引数据；

(2) 新增标识 CBM 中 2015 年以来发表文献的通讯作者及其机构信息，数据量达 60.2 万；

(3) 全面整合中文 DOI 链接信息，涉及文献 570 余万篇，进一步提升 SinoMed 的“桥梁”作用。

1.3.2 优化拓展文献检索功能

(1) 优化原有检索功能及页面

- ✧ 强化跨库检索的检索历史功能：新增检索表达式逻辑组配功能，支持多个检索式间的逻辑组配查询；
- ✧ 进一步优化快速检索：将检索范围从“全字段”调整为“常用字段”，取消智能检索时可组配检索词数量“5”的限制；
- ✧ 加强提升高级检索功能：扩展检索字段，新增“核心字段”检索；将原有的作者检索、机构检索及基金检索整合于高级检索，简化检索过程中的页面跳转；新增检索表达式实时显示编辑窗口以及可直接发送至检索历史功能，减少用户在检索过程中的操作环节；构建检索表达式每次可允许输入多个检索词并支持逻辑组配等；
- ✧ 扩大二次检索可指定检索范围：在原常用字段基础上，扩展标题、摘要、主题词、关键词、作者及作者单位为可选检索字段；
- ✧ 增强主题检索、分类检索易用性：改进主题词-副主题词组配、分类号-复分号组配展示形式，增强直观性与易用性；
- ✧ 整合优化期刊检索，将原各资源库下的期刊检索功能整合，形成独立的“期刊检索”模块，支持中文学术期刊、中文科普期刊、西文学术期刊的一站式检索，并提供期刊各卷期的选择浏览，方便用户对各类期刊的检索与浏览。

（2）新增检索词智能提示功能

基于作者、机构、期刊和基金的规范数据，在**文献检索**的作者/作者单位、第一作者/第一作者单位、通讯作者/通讯作者单位、刊名、基金检索途径以及**引文检索**的被引文献作者/被引文献机构、被引文献第一作者/被引文献第一机构、被引基金检索途径增加检索词智能提示功能，辅助精确查找所需文献。

（3）新增通讯作者/通讯作者单位检索

基于对 2015 年以来发表文献通讯作者的全面标识，在高级检索模块新增**通讯作者/通讯作者单位**检索，支持查找某作者或机构作为通讯署名发表的文献。

1.3.3 增强引文检索与报告功能

强化引文检索与报告功能，新增一键式查引报告功能，优化引文发表时间、被引时间分布图，方便用户直观了解引证趋势变化。

1.3.4 丰富检索结果呈现与输出

依据文献相关特征，结合用户浏览检索结果的普遍需求，丰富检索结果聚类过滤维度，增加多种文献管理工具兼容的文献输出格式，进一步提高系统的易用性。

1.3.5 扩展原文获取途径

基于对中文 DOI 信息的整合，进一步扩展中文文献的在线链接与获取。

使用帮助

SinoMed 的功能主要包括文献检索、引文检索、期刊检索、原文获取、个性化服务及数据服务，并提供引文报告和检索结果多种展示与输出功能。

2.1 文献检索

按检索资源不同，可分为多资源的跨库检索和仅在某一资源（中文文献、西文文献、博硕论文或科普文献）的单库检索，均支持快速检索、高级检索、主题检索和分类检索。同时，将智能检索、精确检索、限定检索、过滤筛选等功能融入相关检索过程中。

2.1.1 跨库检索

进入 SinoMed，首先呈现的即是跨库检索。跨库检索能同时在 SinoMed 平台集成的所有资源库进行检索。

首页的检索输入框即是跨库快速检索框，其右侧是跨库检索的高级检索，点击后进入跨库高级检索。



2.1.2 快速检索与智能检索

快速检索默认在常用字段内执行检索，且集成了智能检索功能，让您的检索过程更简单，检索结果更全面。

输入多个检索词时，词间用空格分隔，默认为“AND”逻辑组配关系。

注：需要将多个英文单词作为一个检索词时，或者检索词含有特殊符号“-”、“(”时，需要用英文半角双引号标识检索词，如“hepatitis B virus”、“1,25-(OH)2D3”。



2.1.3 高级检索

高级检索支持多个检索入口、多个检索词之间的逻辑组配检索，方便用户构建复杂检索表达式。

高级检索主要新增功能有：1) 检索表达式实时显示编辑以及可直接发送至“检索历史”；2) 构建检索表达式每次可允许输入多个检索词功能；3) 扩展 CBM 检索项，新增“核心字段”检索及通讯作者/通讯作者单位检索；4) 在中文资源库中，针对作者、作者单位、刊名、基金检索项增加智能提示功能；西文库中增加刊名智能提示功能。

Tips：CBM-核心字段：由最能体现文献内容的中文标题、关键词、主题词三部分组成，与“常用字段”相比，剔除了“摘要”项，以进一步提高检索准确度。



如在 CBM 中查找郎景和院士作为第一作者发表的卵巢肿瘤方面的文献，您可以进行如下操作：

第一步：进入 CBM 高级检索，在构建表达式中选择“第一作者”，输入“郎景和”，这里默认精确检索，在智能提示下选择其所在单位名称；



第二步“增加检索框，选择“核心字段”，输入“卵巢肿瘤”，这里默认智能；三个检索之间选择“AND”，点击“检索”按钮即可检索。

首页文献检索引文检索期刊检索原文索取数据服务

快速检索高级检索主题检索分类检索中国生物医学文献数据库

"郎景和"[第一作者] AND("北京协和医院 [北京] "[作者单位] OR "中国工程院 [北京] "[作者单位] OR "协和医院 [北京] "[作者单位] OR "中华医学会妇产科学分会 [不详] "[作者单位]) AND "卵巢肿瘤"[核心字段:智能]

检索发送到检索历史清除

构建表达式：第一作者郎景和精确

优先AND作者单位北京协和医院 [北京] OR 中国工程院 [北京]

优先AND核心字段卵巢肿瘤智能

2.1.4 主题检索

主题检索是基于主题概念检索文献，支持多个主题词同时检索，有利于提高查全率和查准率。通过选择合适的副主题词、设置是否加权（即：加权检索）、是否扩展（即：扩展检索），可使检索结果更符合您的需求。

输入检索词后，系统将在《医学主题词表（MeSH）》中文译本及《中国中医药学主题词表》中查找对应的中文主题词。也可通过“主题导航”，浏览主题词树查找您需要的主题词。

如在CBM的“主题检索”中查找“糖尿病并发症白内障的治疗”方面的文献。您可以进行如下操作：

第一步：进入CBM的主题检索页面，在检索框中输入“糖尿病”后，点击“查找”按钮。浏览查找结果，在列出的主题词中点击“糖尿病并发症”。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中文文献

检索

发送到检索历史

清除

查找

您检索的内容“糖尿病”中找到65条相关记录。

发送到检索框

AND

款目词	主题词	命中文献数
☐ 糖尿病	糖尿病	136720
☐ 糖尿病, II型 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 2型	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 稳定性 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 成熟型糖尿病 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 成熟型 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 成年型 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 慢发作用 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 非酮症性 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病, 非胰岛素依赖型 见	糖尿病, 2型	84691
☐ 糖尿病肾病	糖尿病肾病	26237
☐ 糖尿病性肾小球硬化症 见	糖尿病肾病	26237
☐ 肾小球硬化症, 糖尿病性 见	糖尿病肾病	26237
☐ 抗糖尿病药 见	降血糖药	14261
☒ 糖尿病并发症	糖尿病并发症	14245

第二步：在主题词注释详细页面，显示了该主题词可组配的副主题词、主题词的详细解释和所在的树形结构。可以根据检索需要，选择是否“加权检索”、“扩展检索”。“糖尿病并发症的治疗”应选择副主题词“治疗”，然后点击“发送到检索框”。

注：加权是反映主题词对文献重要内容表征作用的一种手段。一般来说，加权主题词与文献核心内容的关联性相较于非加权主题词而言，要更为紧密。因此加权检索是一种缩小检索范围、提高检准率的有效方法；扩展检索是对该主题词及其下位词进行检索，相对而言，是一种扩大范围的检索。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中文文献

Q 检索

发送到检索历史

清除

查找主题词

×

查找

糖尿病并发症

加权检索

扩展检索

扩展

发送到检索框

AND

☒ AL 按摩疗法
 ☐ BL 血液
 ☐ CF 脑脊髓液
 ☐ CI 化学诱导
 ☐ CL 分类

☐ CN 先天性
 ☐ CO 并发症(+)
 ☒ DH 膳食疗法
 ☐ DI 诊断(+)
 ☒ DT 药物疗法

☐ EC 经济学
 ☐ EH 人种学
 ☐ EM 胚胎学(+)
 ☐ EN 酶学
 ☐ EP 流行病学(+)

☐ ET 病因学(+)
 ☐ GE 遗传学
 ☐ HI 历史
 ☐ IM 免疫学
 ☐ ME 代谢(+)

☐ MI 微生物学(+)
 ☐ MO 死亡率
 ☒ NU 护理
 ☐ PA 病理学
 ☒ PC 预防和控制

☐ PP 病理生理学
 ☐ PS 寄生虫学
 ☐ PX 心理学
 ☒ QL 气功疗法
 ☐ RA 放射摄影术

☒ RH 康复
 ☐ RI 放射性核素显像
 ☒ RT 放射疗法
 ☒ SU 外科学(+)
 ☒ TH 治疗(+)

☐ UR 尿
 ☐ US 超声检查
 ☐ VE 兽医学
 ☐ VI 病毒学
 ☒ XL 穴位疗法

☐ ZB 中医病机
 ☒ ZD 中药疗法
 ☒ ZH 中医药疗法
 ☒ ZJ 中西医结合疗法
 ☒ ZL 针灸疗法

☒ ZY 中医疗法(+)

治疗(therapy):与疾病主题词组配,表明对疾病的治疗,不包括药物疗法、饮食疗法、放射疗法及外科学,因已有相应的副主题词。但可用于涉及综合疗法的文献和书籍。下位词包括:膳食疗法、药物疗法、护理、预防和控制、放射疗法、康复、外科学(移植)、中医疗法(按摩疗法、气功疗法、针灸疗法、穴位疗法、中西医结合疗法、中医药疗法、中药疗法)。

第三步：在主题词注释详细页面检索框中输入“白内障”后，点击“查找”按钮，在列出的主题词中点击主题词“白内障”。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中文文献

Q 检索

发送到检索历史

清除

查找主题词

×

查找

您检索的内容“白内障”中找到了7条相关记录。

发送到检索框

AND

款目词	主题词	命中文献数
☐ 白内障	☒ 白内障	17876
☐ 白内障, 膜性 见	白内障	17876
☐ 白内障摘除术	白内障摘除术	11624
☐ 超声乳化白内障吸除术	超声乳化白内障吸除术	10114
☐ 白内障针拨术	白内障针拨术	102
☐ 老年性白内障	圆锥内障	9
☐ 无晶状体, 白内障后	无晶状体, 白内障后	8

上一页

1

下一页

共1页 到第 1 页

确定

第四步：在主题词注释详细页面，选择副主题词“治疗”。在逻辑组配选择框中选择“AND”后，“发送到检索框”后点击“检索”按钮，即可检索出“糖尿病并发症白内障的治疗”方面的文献。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中文文献

Q 检索

发送到检索历史

清除

查找主题词

查找

白内障

加权检索

扩展检索

扩展

发送到检索框

AND

AL 按摩疗法

BL 血液

CF 脑脊髓液

CI 化学诱导

CL 分类

CN 先天性

CO 并发症(+)

DH 膳食疗法

DI 诊断(+)

DT 药物疗法

EC 经济学

EH 人种学

EM 胚胎学(+)

EN 酶学

EP 流行病学(+)

ET 病因学(+)

GE 遗传学

HI 历史

IM 免疫学

ME 代谢(+)

MI 微生物学(+)

MO 死亡率

NU 护理

PA 病理学

PC 预防和控制

PP 病理生理学

PS 寄生虫学

PX 心理学

QL 气功疗法

RA 放射摄影术

RH 康复

RI 放射性核素显像

RT 放射疗法

TH 治疗(+)

UR 尿

US 超声检查

VE 兽医医学

VI 病毒学

XL 穴位疗法

ZB 中医病机

ZD 中药疗法

ZH 中医药疗法

ZJ 中西医结合疗法

ZL 针灸疗法

ZY 中医疗法(+)

治疗(therapy)与疾病主题词匹配,表明对疾病的治疗,不包括药物疗法、饮食疗法、放射疗法及外科学,因已有相应的副主题词。但可用于涉及综合疗法的文献和书籍。下位词包括:膳食疗法、药物疗法、护理、预防和控制、放射疗法、康复、外科学(移植)、中医疗法(按摩疗法、气功疗法、针灸疗法、穴位疗法、中西医结合疗法、中医疗法、中药疗法)。

2.1.5 分类检索

分类检索是从文献所属的学科角度进行查找,支持多个类目同时检索,能提高族性检索效果。可用类名查找或分类导航定位具体类目,通过选择是否扩展、是否复分,使检索结果更符合您的需求。

如在 CBM 的“分类检索”中查找“肺肿瘤的药物疗法”方面的文献。您可以进行如下操作:

第一步:在 CBM 分类检索页面的检索框中输入“肺肿瘤”后点击“查找”,在列出的所有分类名中查找“肺肿瘤”,点击分类名“肺肿瘤”。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中国生物医学文献数据库

肺肿瘤

查找

《中国图书馆分类法·医学专业分类表》是中文文献(CBM)分类索引和检索的依据。分类检索单独使用或与其它检索方式组合使用,可发挥其族性检索的优势。

可通过分类号和分类名进行检索,通过选择是否扩展、是否复分,可使检索结果更符合您的需求。

支持多个分类号的同时检索,可使用逻辑运算符“AND”、“OR”和“NOT”进行组配。

分类导航

R- 总论

R1 预防医学、卫生学

R2 中国医学

R3 基础医学

R4 临床医学

R5 内科学

R6 外科学

R71 妇产科学

R72 儿科学

R73 肿瘤学

R74 神经病学与精神病学

11

Q 检索

发送到检索历史

清除

肺肿瘤

×

查找

您检索的内容“肺肿瘤”中找到1条相关记录。

发送到检索框

AND ▾

	分类名	分类号	命中文献数
☐	肺肿瘤	R734.2	95259

上一页

1

下一页

共1页 到第 1 页 确定

第二步：在分类词注释详细页面，显示了该分类可组配的复分号、详细解释和所在的树形结构。可以根据检索需要，选择是否“扩展检索”：

“肺肿瘤的药物疗法”应选择复分号“药物疗法、化学疗法”，“添加”后“发送到检索框”，再点击“检索”按钮，即可检索出“肺肿瘤的药物疗法”方面的文献。

快速检索高级检索主题检索分类检索中文文献 ▾

R734.2/053[分号号:扩展]

Q 检索

发送到检索历史

清除

查找分类词

×

查找

肺肿瘤 R734.2

扩展检索

发送到检索框

AND ▾

☐ 01 预防、控制和卫生

☐ 011 流行病学调查

☐ 012 传播途径

☐ 02 病理学、病因学

☐ 022 病理学

☐ 023 病理生理学

☐ 024 病理化学

☐ 025 病因学

☐ 026 遗传学

☐ 03 医学微生物学、免疫学

☐ 04 诊断学

☐ 045 影像诊断学

☐ 0451 超声波诊断

☐ 0454 放射线诊断

☐ 0455 放射性核素成像

☐ 05 治疗学

☒ 053 药物疗法、化学疗法

☐ 0531 中药疗法

☐ 058 中西医结合疗法

☐ 0593 膳食营养疗法

☐ 06 并发症

☐ 09 康复

类名：肺肿瘤

分类号：R734.2

分类树1

肿瘤学

呼吸系肿瘤

肺肿瘤

2.1.6 限定检索

限定检索把文献类型、年龄组、性别、对象类型、其它等常用限定条件整合到一起，用于对检索结果的进一步限定，可减少二次检索操作，提高检索效率。一旦设置了限定条件，除非用户取消，否则在该用户的检索过程中，限定条件一直有效。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中国生物医学文献数据库

Q 检索

发送到检索历史

清除

构建表达式：

常用字段

智能

优先

AND

常用字段

智能

年代 -

限定检索 检索历史

文献类型

☐ 综述

☐ 讲座

☐ 译文

☐ 病例报告

☐ 临床试验

☐ 随机对照试验

☐ Meta分析

☐ 多中心研究

年龄组

☐ 婴儿，新生：出生-1个月

☐ 婴儿：1个月-23个月

☐ 儿童，学龄前：2岁-5岁

☐ 儿童：6岁-12岁

☐ 青少年：13岁-18岁

☐ 成年人：19岁-44岁

☐ 中年人：45岁-64岁

☐ 老年人：65岁以上

☐ 老年人，80岁以上

性别

☐ 男(雄)性

☐ 女(雌)性

对象类型

☐ 人类

☐ 动物

其它

☐ 妊娠

☐ 体外研究

2. 1. 7 单篇搜索

单篇搜索是 SinoMed 为方便用户提供的一个小工具，帮助从 CBM 或 WBM 中快速精确查找特定文献。

SinoMed

中国生物医学文献服务系统

专注医学 精益求精

我的空间

下载

帮助

首页

文献检索

引文检索

期刊检索

原文索取

数据服务

全部

中文文献

西文文献

博硕论文

科普文献

检索关键词

Q 检索

高级检索

热点关注

镇痛

more

PCIA联合PVB对肺癌开胸手术镇痛情况、舒芬太尼使用总量及安全...

不同剂量氟比洛芬酯注射液对分化型甲状腺癌术后镇痛效果和炎症...

瑞芬太尼联合会阴阻滞用于分娩镇痛的临床探讨

碱化利多卡因在分娩镇痛紧急剖宫产术硬膜外麻醉中的应用

超声引导下不同浓度罗哌卡因腹横肌平面阻滞用于剖宫产术后镇痛...

塞来昔布联合帕瑞昔布预镇痛用于腰推后路融合手术术后多模式...

超前镇痛联合多模式镇痛对股骨颈骨折患者免疫功能及细胞因子的...

最新文章

more

中国妇幼保健 (624)

中华中医药杂志 (457)

中华医学杂志 (305)

中国中药杂志 (260)

中国矫形外科杂志 (188)

中国针灸 (157)

中国学校卫生 (148)

最新动态

more

2018-03-20, 西文生物医学文献数据库题录更新655889篇。

2018-03-15, 西文生物医学文献数据库题录更新742064篇。

2018-03-13, 中国生物医学文献数据库题录更新47891篇。

2018-03-13, 中国医学科学文献数据库题录更新2187篇。

2018-02-23, 中国医学科学文献数据库题录更新12192篇。

2018-02-23, 中国生物医学文献数据库题录更新59091篇。

2018-02-05, 中国生物医学文献数据库题录更新184787篇。

相关工具

单篇搜索

原文索取

其他资源

中文医学主题词表(CMeSH)

临床医学知识库(CMKB)

友情链接

中国公众健康网

国家科技图书文献中心

13

↓

☒ 中国生物医学文献数据库

☐ 西文生物医学文献数据库

期刊

年

卷

期

首页

作者

☐ 第一作者

标题

查找

清除

* 标题+作者+期刊或期刊+年+卷+期+首页的方式可以准确查找单篇文献。

2.2 引文检索&引文报告

2.2.1 引文检索

引文检索支持从被引文献题名、主题、作者/第一作者、出处、机构/第一机构、资助基金等途径查找引文，帮助您了解感兴趣的科研成果等在生物医学领域的引用情况，针对被引文献作者、机构、出处、资助基金检索项增加智能提示功能。同时，支持发表年代、施引年代的限定检索，亦支持对检索结果从发表时间、期刊、作者、机构、期刊类型维度做进一步聚类筛选。

如以检索“中国人民解放军总医院于 2007-2012 年间发表文献的被引用情况”。您只需进行如下操作：

进入引文检索页面，检索入口选择“被引文献机构”，输入“人民解放军”，在弹出的提示框中选择“中国人民解放军总医院〔北京〕”，在发表年代处选择“2007”和“2012”，点击“检索”，即可查看到所需结果。



Tips：引文分析报告由检索结果集发文和被引时间分布、引证综合指标统计及论文近 5 年被引情况统计三部分组成。

h 指数：是基于“论文历年被引情况”表中“总被引频次”降序排序的文献列表。其含义为检索结果集中有 N 篇文章至少被引用了 N 次，N 即为 h 指数。此度量标准减少了为高度引用或尚未被引用论文分配的不当权重。h 指数值的计算仅包括 CBM 数据库中的项目，不包括未收录期刊中的论文和图书专著等。

论文近 5 年被引情况：按照引文近 5 年总被引频次大小降序排列。表中的“年均引用频次”表示引文自发表后的年均被引频次（计算公式为=总被引频次/已发表的年代数）。选择记录前面的复选框时，可以只保存标记记录的引文分析结果。

Tips：查引报告包括查引检索条件、被引概览、被引明细及附件 4 部分组成，由点击“引文报告”页面右上角的“查引报告”按钮即可一键式生成。其中，他引频次表示去除单篇论文全部作者以外其他人发表文献引用次数之和。

查引报告

1.检索条件

检索策略: (李阳[被引文献作者:精确] AND 中国医学科学院医学信息研究所〔北京〕[被引文献机构])

检索数据库: 中文文献-引文

文献数量: (详情见附件)

2.被引概览

施引文献所在期刊类型	被引频次	他引频次	近5年被引频次	近5年他引频次
全部期刊	29	26	17	15
核心期刊	19	0	0	0
北大中文核心期刊	3	1	3	1
中国科技论文统计源期刊	19	16	10	8
中华医学期刊	2	2	0	0

3.被引明细

序号	被引作者	被引文献题录 (题名,期刊,年,卷,期,页)	被引频次	他引频次
1	王敏;刘妮波;张燕舞;张玢;李阳;许培扬	王敏;刘妮波;张燕舞;张玢;李阳;许培扬.从文献分析角度聚焦国际转化医学研究现状及现状.基础医学与临床,2011,31(10):1168-1175	8	8
2	李阳;张云秋;许培扬	李阳;张云秋;许培扬.医学科技查新中存在的问题及其相应对策.中华医学图书情报杂志,2011,20(7):68-71	4	4
3	杜建;张玢;李阳;唐小利;许培扬	杜建;张玢;李阳;唐小利;许培扬.学者学术影响力评价指标的优选与学术行为特点的国内外比较.图书情报工作,2011,55(10):98-102,143	4	4
4	穆鑫;赵颖;阿丽塔;李阳;王昕;唐小利;杜冠华	穆鑫;赵颖;阿丽塔;李阳;王昕;唐小利;杜冠华.2013年中国药理学发展研究.国际论文分析.中国药理学通报,2014,30(5):593-596	3	1
5	李阳;许培扬	李阳;许培扬.基于文献计量分析的国内病案管理现状研究.医学信息学杂志,2013,(10):59-63	3	3
6	李阳;许培扬	李阳;许培扬.基于专利文献的纳米生物材料领域技术机会识别初探.生物技术通讯,2013,(2):241-247	2	2
7	李阳;许培扬	李阳;许培扬.国外医学生海外实习项目实施情况研究.中华医学教育探索杂志,2013,12(8):826-828	1	1
8	赵颖;穆鑫;阿丽塔;李阳;王昕;唐小利;张永祥;杜冠华	赵颖;穆鑫;阿丽塔;李阳;王昕;唐小利;张永祥;杜冠华.从国际期刊论文发表看我国药理学研究.中国药理学与毒理学杂志,2014,28(6):952-956	1	1
9	张玢;杜建;许培扬;曹也丁;唐小利;张燕舞;刘晓婷;李阳	张玢;杜建;许培扬;曹也丁;唐小利;张燕舞;刘晓婷;李阳.基于文献引证的中国临床医学科研人员学术影响力综合评价.中华医学科研管理杂志,2012,25(1):28-32,47	1	1
10	王敏;李阳;孙晓北;许培扬;池慧	王敏;李阳;孙晓北;许培扬;池慧.2009年甲型H1N1流感国内外文献分析研究.医学研究杂志,2010,(2):98-102	1	0
11	李阳;许培扬	李阳;许培扬.我国自然语言处理研究文献计量分析.中华医学图书情报杂志,2012,21(2):65-70	1	1

4.附件

检出以下11篇文献被引用，具体引用题录如下：

1.

被引文献：王敏;刘妮波;张燕舞;张玢;李阳;许培扬.从文献分析角度聚焦国际转化医学研究发展及现状.基础医学与临床.2011;31(10):1168-1175

【引证文献】

[1] 陆雯婷;张勘.转化医学研究中生命伦理学辩护的现状分析与前瞻思考.上海医药.2013;0(1):32-36

[2] 黄鑫;胡榜利;邓莉;杨光业.基于知识图谱的生物医学信息可视化研究进展.中国临床新医学.2012;5(11):1090-1093

[3] 张宁;徐迪雄;罗长坤.转化医学背景下的医学院校科技管理创新.中华医学科研管理杂志.2013;0(4):228-229,262

[4] 黄红铃;叶文琴;曾友燕;孙菲.转化医学概述及其在护理领域的研究与思考.护理学报.2013;20(22):24-27

[5] 银一臻;徐伟文.转化医学模式下疾病标志物的挖掘.分子诊断与治疗杂志.2014;0(2):127-133

[6] 嵇承栋;徐健;张小丽;范洁;许畅;于德华.基于认识论观点的转化医学分析.医学与社会.2014;27(6):65-66,93

[7] 张正;李淮涌;朱智明;王海威;田丽丽;张在文.国内医院转化医学发展动态分析.中国医院管理.2014;0(4):53-55

[8] 袁宁.从转化医学的视角谈医学期刊的选稿.编辑学报.2013;25(3):223-225

2.3 期刊检索

支持对中文学术期刊、科普期刊及西文学术期刊进行一站式整合检索，直接查看该刊某年、卷期发表的文献。

如中文学术期刊检索“北京大学学报•医学版”2012年第3期的文献。您可以进行如下操作：

第一步：进入期刊检索页面，在检索入口选择“刊名”，输入“北京大学学报”后，点击“查找”。在列出的所有期刊中查找“北京大学学报•医学版”，点击刊名进入该刊详细信息页面。

首页文献检索引文检索期刊检索原文索取数据服务

刊名

北京大学学报

查找

* 从“检索入口”处选择刊名、出版地、出版单位、期刊主题词或者ISSN直接查找期刊。
* 也可通过“学科分类导航”或“首字母导航”逐级查找浏览期刊。

期刊导航

中国生物医学学术期刊

中国生物医学科普期刊

西文生物医学学术期刊

首字母

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

刊名	主办编辑单位
癌变 畸变 突变	汕头大学医学院
癌症	中山大学肿瘤防治中心
癌症进展	中国医学科学院、中国协和医科大学
癌症生物学与医学 英文版	中国抗癌协会

19

[首页](#)
[文献检索](#)
[引文检索](#)
[期刊检索](#)
[原文索取](#)
[数据服务](#)

刊名

北京大学学报

×

查找

期刊导航

中国生物医学学术期刊

中国生物医学科普期刊

西文生物医学学术期刊

刊名	ISSN	核心期刊
北京大学学报 医学版	1671-167X	[中信所][北大]
北京大学学报 自然科学版	0479-8023	[中信所][北大]

上一页

1

下一页

共1页 到第 1 页

确定

第二步：期刊详细信息页面，在左侧“收录汇总”中点击“2012 年”右侧的展开标识，选择第“3”期，右侧即呈现出“北京大学学报•医学版”2012 年第 3 期的文献。

注：“在本刊中检索”输入框中输入文字，即在该刊限定卷期内查找特定内容的文献。若勾选“含变更”，则指在该刊所有卷期及变更前后的所有刊中进行检索。

期刊图片

收录汇总

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

6

5

4

3

2

1 全部期

北京大学学报•医学版

在本刊中检索

检索

含更名

目录 2012年第3期

1. 组学时代的预防医学

作者：胡永华; 梁梦璐

2. 方兴未艾的双生子研究

作者：李立明; 高文静; 胡永华; 曹卫华; 鲁思延; 吕晓; 余灿清

3. 剖宫产与子代健康

作者：刘建荣; 李宏田

4. 中国西部两县6 - 36月龄婴幼儿喂养指数与生长发育的多重对应分析

作者：陈宏达(1); 郝波(2); 康晓平(1); 赵更力(2); 周敏(2)

5. 2010年全国中小学生体育锻炼行为现状及原因分析

作者：宋逸(1); 张芯(2); 杨士保(3); 张冰(1); 董彬(1); 马军(1)

6. 北京市中学生腰围与体质指数及代谢综合征相关性分析

作者：陈天骄; 季成叶

7. 儿童青少年超重、肥胖对其身体机能影响的多水平分析

作者：付连国; 马军; 王海俊; 董彬; 王晶晶; 尚晓瑞; 张子龙; 刘芳余; 蔡瑞河; 文路

2.4 检索结果展示与输出

2.4.1 检索结果展示

文献检索结果概览页，可以设置检出文献的显示格式（题录，文摘）、每页显示条数（20 条、50 条、100 条）、排序规则（入库、年代、作者、期刊、相关度、被引频次），并且可以进行翻页操作和指定页数跳转操作。



引文检索结果概览页，亦可以设置检出引用文献的显示格式（引文、引文（带机构）、每页显示条数（20条、50条、100条）、排序规则（文献发表年、被引频次、第一作者、被引文献出处、相关度），并且可以进行翻页操作和指定页数跳转操作。



检索结果细览页，通过点击检索结果概览页的文献标题，即可进入文献细览页，显示文献的详细信息。此外，中文文献细览页还显示其施引文献、共引相关文献、主题相关文献、作者相关文献等。

云南边境新报告HIV感染者性行为相关特征分析

Analysis of sexual behavior-related characteristics among newly reported HIV infections in Yunnan border areas

原文索取

保存到本地

电子邮件

保存到空间

创建引用跟踪器

流水号: 2019146800

作者: 韦春(1); 陈敏(2); 罗红兵(2); 贾曼红(2); 马艳玲(2); 李洲林(3); 王继宝(4); 朱志斌(5); 张维义(6); 康钧(7); 杨朝军(2); 陈会超(2); 牛瑾(2); 宋丽军(2); 李雪华(2); 郭敏(8); 李彩霞(9); 陆林(1)

作者单位: (1)昆明医科大学公共卫生学院,昆明 650500; (2)云南省疾病预防控制中心性病艾滋病防治所,昆明 650022; (3)瑞丽市疾病预防控制中心性病艾滋病防治科,瑞丽678600; (4)德宏州疾病预防控制中心性病艾滋病防治科,芒市 678400; (5)河口县疾病预防控制中心性病艾滋病防治科,河口

出处: 安徽医科大学学报 2018; 53(12): 1947-1951

ISSN: 1000-1492

国内代码: 34-1065/R

关键词: 云南; 边境地区; 新报告HIV感染者; 性行为相关特征

摘要: 目的:了解云南部分边境地区新报告人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者性行为相关特征,为制定艾滋病防控策略提供依据。方法:采用方便抽样的方法纳入新报告的HIV感染者100名,收集和分析其性行为频率、性伴数量、与性伴的关系和全套使用等特征。结果:研究对象以农民(57.0%,57/100)和个体工商户(16.0%,16/100)为主,年龄18-68(38.3±11.9)岁,文化程度初中及以下占85.0%(85/100),月收入2 000元以下占61.0%(61/100)。每7d以上有一次性行为的占49.0%(49/100),有两个及以上性伴的比例为25.0%(25/100)。异性性传播和静脉吸毒传播感染者第一性伴以配偶为主,分别占74.0%(54/73)和69.2%(9/13),同性性传播感染者则以一夜情伴(55.6%,5/9)为主(P<0.001)。第一性伴为嫖客的占6.1%(6/98),越籍者占3.1%(3/98);因异性性传播的HIV感染者,其外籍比例为35.3%(6/17)。与第一性伴的性行为过程中全程使用安全套的比例为38.9%(37/95)。有2个及以上性伴的25名研究对象与第二性伴的性行为中安全套的使用比例为28.0%(7/25)。结论:云南边境部分地区新报告HIV感染者文化程度低,存在多性伴及外籍性伴,性活动较频繁,安全套使用比例低,HIV传播风险突出,需要进一步加强边境地区艾滋病防治工作。

学科分类号: R167; R169.41; *R512.91; R512.910.12; R759

主题词[机]: HIV感染/*传播; *避孕套; 感染; 获得性免疫缺陷综合征/预防和控制; *性传播疾病; *性行为; 研究对象: 云南

特征词: 人类

基金: 云南省公共卫生与疾病防控协同创新中心项目(编号:2015YNPHXT03)

参考文献

无相关文献信息

共引相关文献

无相关文献信息

主题相关文献

作者相关文献

2.4.2 全文链接展示

无论检索结果概览页还是细览页，对于有全文链接的文献，均在文献标题后或“原文链接”处显示全文链接图标：PDF 图标、DOI 链接图标或各数据库服务商图标。

25. **γδT细胞的体外扩增及对不同肿瘤细胞的杀伤性研究**

In vitro expansion of γδT cells and their killing effect on different tumor cells

作者: 张光辉; 邵小燕; 严小敏; 魏士钧

作者单位: 重庆国联干细胞技术有限公司研发中心, 401325

出处: 国际肿瘤学杂志 2018;45(8):449-452

相关链接 主题相关 作者相关

22

8.

FREE

A Digital Cognitive Aid for Anesthesia to Support Intraoperative Crisis Management: Results of the User-Centered Design Process.

作者：

Schild S(1); Sedlmayr B(2); Schumacher AK(1); Sedlmayr M(3); Prokosch HU(1); St Pierre M(4)

作者单位：

(1)Department of Medical Informatics, Biometrics and Epidemiology, Chair of Medical Informatics, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany.;(2)Center for Evidence-based Healthcare, Carl Gustav Carus University Hospital, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany.;(3)Carl Gustav Carus Faculty of Medicine, Institute for Medical Informatics and Biometry, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany.;(4)Anästhesiologische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany.;(5)Berufsverband Deutscher Anästhesisten, Nürnberg, Germany.

语种：

eng

出处：

JMIR Mhealth Uhealth 2019 Apr 29; 7(4) : e13226

原文链接：

JMIR Publications

OPEN ACCESS

FULL TEXT

2.4.3 检索结果聚类筛选

SinoMed 支持对检索结果进行多维度聚类筛选，不同资源库的聚类维度略有不同。点击每个维度右侧“+”，展示其下具体的聚类结果，可勾选一个或多个聚类项进行过滤操作，根据需要对检索结果进行筛选精炼。

结果筛选

来源

中文文献(49505)

主题

学科

时间

期刊

作者

机构

基金

地区

文献类型

期刊类型

aids

检索

二次检索

检索条件: aids

年代

限定检索

检索历史

全部: 49505 | 核心期刊: 29739 | 中华医学会期刊: 4374 | 循证文献: 2081

当前页

显示

题录

每页 20条

排序

入库

我的数据库

原文索取

结果输出

首页

上一页

下一页

尾页

共2476页 到第 1 页

确定

1. 云南边境新报告HIV感染者性行为相关特征分析

Analysis of sexual behavior-related characteristics among newly reported HIV infections in Yunnan border areas

作者： 韦惠(1); 陈敏(2); 罗红兵(2); 贾曼红(2); 马艳玲(2); 李洲林(3); 王健宝(4); 朱志斌(5); 张继义(6); 康钧(7); 杨朝军(2); 陈金超(2); 牛瑾(2); 宋丽军(2); 李雪华(2); 郭敬(8); 李彩霞(9); 陆林(1)

作者单位： (1)昆明医科大学公共卫生学院,昆明 650500; (2)云南省疾病预防控制中心性病艾滋病预防所,昆明 650022; (3)昆明市疾病预防控制中心性病艾滋病防治科,瑞丽678600; (4)德宏州疾病预防控制中心性病艾滋病防治科,芒市 678400; (5)河口县疾病预防控制中心性病艾滋病防治科,河口

出处： 安徽医科大学学报 2018;53(12):1947-1951

相关链接 主题相关 作者相关

2. 武汉市艾滋病性传播病例感染方式特征变化趋势分析

Characteristics of the changing tendency of HIV/AIDS cases through sexual transmission in Wuhan City

作者： 许晓; 罗莉; 胡荣; 曹琳; 丁洁; 王夏

作者单位： 武汉市疾病预防控制中心,武汉 430015

出处： 公共卫生与预防医学 2018;29(6):126-129

相关链接 主题相关 作者相关

3. 两地携手共同建设健康凉山、上海医药走进凉山倾情帮扶——记上海医·药大凉山慈善义诊行

Two places work hand in hand to build a healthy Liangshan, Shanghai medicine into Liangshan with warmly love

作者： 吴颖

作者单位： 不详

出处： 上海医药 2018;39(23):1-2

相关链接 主题相关 作者相关

注：CBM 与 CBMCI 结果筛选中的“期刊类型”维度，“PKU”表示中文核心期刊要目总览收录的期刊，即北大核心期刊，在过滤检索式中用“1”表示；“ISTIC”表示中国科技期刊引证报告收录的期刊，即中信所核心期刊，在过滤检索式中用“2”表示；“CMA”表示中华医学会主办的期刊，在过滤检索式中用“3”表示。

如快速检索“发表在北大核心期刊上 AIDS 有关的中文文献”。您可以进行如下操作：

在 CBM 快速检索中输入“AIDS”，并在“结果筛选”的“期刊类型”中选择“PKU”，“过滤”即

23

可得到相关结果。

Tips :

主题聚类：依据 2017 版《中文医学主题词表》(CMeSH) 进行，展示二级主题树聚类结果，包含所有下位主题。

学科聚类：依据《中国图书馆分类法•医学专业分类表》进行，展示一级类目聚类结果，包含所有下级类目。

除时间维度外，各聚类结果均按由多到少排序显示，默认显示前 10，点击“更多...”后显示前 50。

2.4.4 检索结果分组

为方便用户查看检索结果，系统支持对检索结果的多维度分组显示。

CBM 重点对核心期刊、中华医学会期刊及循证方面文献分组集中展示。其中，“核心期刊”指被《中文核心期刊要目总览》或者《中国科技期刊引证报告》收录的期刊文献；“中华医学会期刊”指由中华医学会编辑出版的医学期刊文献；循证文献则指系统对检索结果进行循证医学方面的策略限定结果。



WBM 重点对免费全文、协和馆藏、SCI 收录、F1000、循证文献五个方面进行了分组。免费全文是指被网络生物医学免费期刊出版发行的西文全文文献；协和馆藏是指被北京协和医学院图书馆收录的西文文献；SCI 收录是指被最新版《科学引文索引》(Science Citation Index, SCI)收录的文献；F1000 是指被 Faculty of 1000 Medicine 和 Faculty of 1000 Biology 收录的文献。

CBMCI 从文献类型方面对引文检索结果进行分组展示，包括期刊、图书、专利、标准及其他（会议论文、学位论文、网络资源、报纸资源等）。

2.4.5 检索结果输出

在检索结果页面，用户可根据需要选择输出检索结果，包括输出方式、输出范围、保存格式。输出方式有：SinoMed、NoteExpress、EndNote、RefWorks、NoteFirst。



2.5 原文索取

原文索取是 SinoMed 为您提供的一项特色服务。您可以对感兴趣的检索结果直接进行原文索取，也可以通过填写“全文申请表”、“文件导入”等方式申请所需要的文献。SinoMed 将在您发出原文请求后 24 小时内，以电子邮件、传真或特快专递方式，为您提供所需原文。

在 SinoMed 中，您可以通过两种方式进行原文索取：一是在检索结果页面直接索取；二是在 SinoMed 首页点击进入“原文索取”。

(1) 在 SinoMed 检索结果页面直接索取原文，具体操作如下：

第一步：勾选感兴趣的一篇或多篇文献，点击“原文索取”按钮，登录 SinoMed 文献传递服务系统。

☐ 全选 显示 **题录** 每页 20条 排序 入库

[我的数据库](#) **原文索取** [结果输出](#)

上一页 1 2 3 4 5 ... 887 下一页 共887页 到第 1 页 确定

- ☒ 1. **代谢手术治疗高龄肥胖及2型糖尿病患者的研究进展**
 Progress of metabolic surgery on treatment of obesity and T2DM conditions in the elderly
 作者： 魏丹(1); 张忠涛(1); 孟化(2)
 作者单位： (1)首都医科大学附属北京友谊医院普外科,100050; (2)中日友好医院普外科,北京 100029
 出处： 国际外科学杂志 2018;45(8) :556-560
 相关链接 主题相关 作者相关
- ☒ 2. **加味白术芍药汤结合西医常规疗法治疗2型糖尿病伴肠功能紊乱性腹泻临床研究**
 Clinical observation of modified Baizhu-Shaoyao powder for the type 2 diabetes with intestinal dysfunctional diarrhea
 作者： 谭韶浩
 作者单位： 广州中医药大学第三附属医院重症监护室, 510000
 出处： 国际中医中药杂志 2018;40(8) :706-709
 相关链接 主题相关 作者相关
- ☐ 3. **孕妇外周血二氢二醇环氧苯并(a)芘-DNA加合物与妊娠期糖尿病的关系**
 Relationship between 7,8-dihydrodio1-9,10-epoxide benzo[a]pyrene DNA adducts in peripheral blood of pregnant women and gestational diabetes mellitus
 作者： 于芳(1); 张晶晶(2); 侯海燕(2); 陈亚琼(2)
 作者单位： (1)天津医科大学中新生态城医院妇产科,300000; (2)武警后勤学院附属医院妇产科,天津 300162
 出处： 中国医师进修杂志 2018;41(8) :676-680
 相关链接 主题相关 作者相关

第二步：进入检索请求提交页面。在检索结果页面继续添加的“原文索取”请求，将累计添加到“检索请求”中，确认无误后点击“提交订单”进入订单提交界面。如果订单提交、订单删除、或者退出该系统，检索请求页面的内容将不保留。

 **SinoMed文献传递服务系统** 专注医学 精益求精

用户信息: **xianguanghui** 您好 | 管理 退出
 余额: **892.70** 消费金额: **107.30**

检索请求 代检代查 订单查询 用户信息 服务公约 帮助文档

序号	标题	作者	ISSN	出处	价格	类型	操作
1.	代谢手术治疗高龄肥胖及2型糖尿病患者的研究进展	魏丹;张忠涛;孟化	1673-4203	国际外科学杂志. 2018;45(8):556-560.	4.00	代检代查	删除
2.	加味白术芍药汤结合西医常规疗法治疗2型糖尿病伴肠功能紊乱性腹泻临床研究	谭韶浩	1673-4246	国际中医中药杂志. 2018;40(8):706-709.	3.60	代检代查	删除

[删除全部](#) **提交订单**

第三步：在订单提交页面，您可以对“费用限制”、“时间限制”、“添加备注信息”等进行选择修改。

(2) 在 SinoMed 首页点击进入“原文索取”，具体操作如下：

第一步：点击 SinoMed 首页“原文索取”按钮，登录文献传递服务系统。

第二步：如果您明确想要进行申请的原文题目、出处等信息，可直接进入“代检代查”进行原文索取。工作人员将根据您提交的“全文申请表”查找您所需文献。根据查得文献全文的来源不同，文献的费用有所不同。馆内文献将在 1 个工作日内发送，NSTL 范围内查找文献需要到国内其他文献信息机构或国外信息机构查找文献时，回复时间将视具体情况而定。国外代查一般费用为 100 元左右/篇。如对“代检代查”费用有其他特殊要求，请在“备注”栏加以说明。

可依据已订购文献的订单号或文献号、订购文献的状态、订购文献的时间进行订单查询。

2.6 个性化服务

在线注册后便能拥有 SinoMed 的“我的空间”，享有检索策略定制、检索结果保存和订阅、检索内容主动推送及邮件提醒、引文跟踪等个性化服务。

2.6.1 我的检索策略

登录“我的空间”后，从检索历史页面，勾选一个或者多个记录，保存为一个检索策略。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中国生物医学文献数据库

输入检索词

检索

检索历史

ANDORNOT

更多导出保存策略清除

请输入策略名称

保存取消

☐	序号	检索表达式	结果	时间	推送
☐	4	"卵巢肿瘤"[核心字段:智能]	33060	15:48:36	☒
☐	3	("沈岩"[通讯作者] OR "沈岩"[第一作者]) AND "中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院"[北京]"[作者单位]	18	15:24:57	☒
☐	2	("沈岩"[通讯作者] OR ("中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院"[北京]"[作者单位] OR "医学分子生物学国家重点实验室"[北京]"[作者单位] OR "基础医学研究所"[不详]"[作者单位] OR "国家人类基因组北方研究中心"[北京]"[作者单位]) "中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院"[北京]"[作者单位] OR "医学分子生物学国家重点实验室"[北京]"[作者单位] OR "基础医学研究所"[不详]"[作者单位] OR "国家人类基因组北方研究中心"[北京]"[作者单位])) AND "中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院"[北京]"[作者单位]	0	15:23:41	☒
☐	1	AIDS	49505	14:45:27	☒

ANDORNOT

更多导出保存策略清除

保存成功后，可以在“我的空间”里对检索策略进行重新检索、导出和删除操作。这里的重新检索是对其中的全部检索式进行数据更新。

* “我的检索策略” 可用于定期跟踪某一课题的最新文献。

* “重新检索” 是对数据库中的所有文献再次进行检索。

☐	序号	策略名称	数据库	保存时间
☐	1	沈岩成果检索	中文文献	2019-05-24 15:49:16
☐	2	卵巢肿瘤检索	中文文献	2019-05-24 15:49:01
☐	3	艾滋病	跨库	2019-05-24 15:48:06
☐	4	肝硬化	中文文献	2019-03-23 17:25:44

重新检索

导出

删除

点击策略名称进入策略详细页面，可对策略内的检索表达式进行“重新检索”、“删除”和“推送到邮箱”。通过策略详细页面的“重新检索”，可以查看不同检索时间之间新增的数据文献。

* “我的检索策略”可用于定期跟踪某一课题的最新文献。

* “重新检索”是对数据库中的所有文献再次进行检索。

<<返回策略列表>> 沈岩成果检索

Email:

☐	序号	检索表达式	命中文献数	新增数据	检索时间	上次检索时间
☐	3	(“沈岩”[通讯作者] OR “沈岩”[第一作者]) AND “中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院”[北京] “[作者单位]”	18	0	2019-05-24 15:53:27	2019-05-24 15:53:24

2.6.2 我的订阅

在已登录“我的空间”前提下，从检索历史页面，可以对历史检索表达式进行邮箱订阅。

快速检索高级检索主题检索分类检索

中国生物医学文献数据库

检索历史

AND OR NOT

更多 导出 保存策略 清除

☐	序号	检索表达式	结果	时间	推送
☐	4	“卵巢肿瘤”[核心字段-智能]	33060	15:48:36	☐
☐	3	(“沈岩”[通讯作者] OR “沈岩”[第一作者]) AND “中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院”[北京] “[作者单位]”	18	15:24:57	☒
☐	2	(“沈岩”[通讯作者] OR (“中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院”[北京] “[作者单位]” OR “医学分子生物学国家重点实验室”[北京] “[作者单位]” OR “基础医学研究所”[不详] “[作者单位]” OR “国家人类基因组北方研究中心”[北京] “[作者单位]”) “中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院”[北京] “[作者单位]” OR “医学分子生物学国家重点实验室”[北京] “[作者单位]” OR “基础医学研究所”[不详] “[作者单位]” OR “国家人类基因组北方研究中心”[北京] “[作者单位]”)) AND “中国科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院”[北京] “[作者单位]”	0	15:23:41	☒
☐	1	AIDS	49505	14:45:27	☒

AND OR NOT

更多 导出 保存策略 清除

邮箱订阅是指将有更新的检索结果定期推送到用户指定邮箱，可以设置每条检索表达式的推送频率，并可浏览和删除任意记录的邮箱推送服务。

邮件推送					
推送的频率：●月●周●数据更新					
☐	序号	检索表达式	命中文献数	检索时间	推送频率
☐	1	("hiv"[常用字段] OR "淋巴瘤相关病毒"[常用字段] OR "艾滋病病毒"[常用字段] OR "HTLV-III"[常用字段] OR "人免疫缺陷病毒"[常用字段] OR "人T细胞淋巴瘤细胞性病毒III型"[常用字段] OR "LAV-HTLV-III"[常用字段] OR "人嗜T淋巴瘤细胞性病毒III型"[常用字段] OR "HIV"[主题词]) AND "2017"[时间]	1957	2018-01-10 11:19:08.0	数据更新
☐	2	("aids"[常用字段] OR "获得性免疫缺陷综合征"[常用字段] OR "艾滋病"[常用字段] OR "后天性免疫缺陷综合征"[常用字段] OR "获得性免疫缺陷综合征"[主题词])	47541	2018-01-10 11:19:03.0	数据更新
保存推送频率 删除选中					

2.6.3 我的数据库

登录“我的空间”后，可以在检索结果页面把感兴趣的文献添加到“我的数据库”。

☐ 全选
 显示 题录 每页 20条 排序 入库
我的数据库
原文索取
结果输出

上一页
1
2
3
4
5
...
1482
下一页
共1482页 到第 1 页
确定

☒

1. **44例rhTNFR:Fc治疗类风湿关节炎发生肺结核风险研究**

Study on the Risk of Pulmonary Tuberculosis in 44 Cases of Rheumatoid Arthritis Treated with rhTNFR:Fc

作者：李楠(1); 罗妍(2); 焦建明(1); 顾伟(1)

作者单位：(1)大理大学临床医学院,云南大理671000; (2)大理大学第一附属医院,云南大理 671000

出处：大理大学学报 2018;3(8) :34-37

相关链接 主题相关 作者相关

☒

2. **选择性支气管动脉栓塞术在肺咯血急性诊治中的应用**

作者：连志标(1); 陈晓明(2); 黄少辉(1)

作者单位：(1)潮州市人民医院放射科,广东潮州 521011; (2)广东省人民医院(广东省医学科学院)介入科,广东广州 510080

出处：广东医学 2018;39(16) :2491-2494

相关链接 主题相关 作者相关

☐

3. **利福平联合参麦注射液治疗肺结核的近期疗效观察**

The Short-Term Effect of Rifampin Combined with Shenmai Injection in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis

作者：廖小云

作者单位：茂名市慢性病防治中心呼吸内科,广东茂名 525000

出处：哈尔滨医药 2018;38(3) :210-211

相关链接 主题相关 作者相关

在“我的数据库”中，可以按照标题、作者和标签查找文献，并且可以对每条记录添加标签和备注信息。

* “我的数据库” 是用户根据自我需求建立的个人数据库。

* 用户可按照“标题”，“作者”，“标签” 进行快速定位。

☐ 1 **子宫肌瘤及子宫腺肌病子宫动脉栓塞治疗专家共识**

作者： 郎景和;陈春林;向阳;刘萍;杨鹰;王绍光;戴恩成;马奔;艾志刚;郭建新;蒋芳;段慧

作者单位： (1)中国医学科学院北京协和医院妇产科,100730;(2)南方医科大学南方医院妇产科;(3)陆军军医大学新桥医院妇产科;(4)山东省烟台毓璜顶医院妇产科;(5)山东省临沂市人民医院妇产科;(6)广州市第一人民医院妇产科;(7)唐山市妇幼保健院妇产科;(8)陆军军医大学大坪医院妇产科

出处： 中华妇产科杂志2018;53(5):289-293

标签： [添加标签](#)

备注： [添加备注](#)

保存时间： 2018-11-09 15:51

☐ 2 **44例rhTNFR:Fc治疗类风湿关节炎发生肺结核风险研究**

作者： 李楠;罗妍;焦建明;顾伟

作者单位： (1)大理大学临床医学院,云南大理671000;(2)大理大学第一附属医院,云南大理671000

出处： 大理大学学报2018;3(8):34-37

标签： [添加标签](#)

备注： [添加备注](#)

保存时间： 2018-11-08 15:19

☐ 3 **选择性支气管动脉栓塞术在肺咯血急性诊治中的应用**

作者： 连志标;陈晓明;黄少辉

作者单位： (1)潮州市人民医院放射科,广东潮州521011;(2)广东省人民医院(广东省医学科学院)介入科,广东广州510080

出处： 广东医学2018;39(16):2491-2494

标签： [添加标签](#)

备注： [添加备注](#)

保存时间： 2018-11-08 15:19

2.6.4 引文追踪器

引文追踪器用于对关注的论文被引情况进行追踪。当有新的论文引用此论文时，用户将收到登陆提示和邮件提示。

对于单篇文献，在登录“我的空间”后，可以“创建引文追踪器”，并发送到“我的空间”，追踪该文献的最新被引情况。

脊柱结核外科治疗的术式选择

Selection of surgical procedures for the treatment of spinal tuberculosis

 原文索取

 保存到本地

 打印

 电子邮件

 保存到空间

 创建引文追踪器

流水号: 2005158037

文献类型: 英文摘要

作者: 瞿东滨; 金大地; 陈建庭; 江建明; 王吉兴; 鲁凯伍; 张忠民

作者单位: 广州南方医科大学南方医院脊柱骨病外科 510515

出处: 中华骨科杂志 2005.02.25; 25(2): 74-78

被引频次: 56

参考文献数: 4 (中)

ISSN: 0253-2352

国内代码: 12-1113/R

关键词: 脊柱; 脊柱融合术; 结核

摘要: 目的:根据脊柱稳定性状况,探讨脊柱结核外科治疗的术式选择。方法:1998年1月至2003年12月采用手术治疗成人胸、腰、骶椎脊柱结核100例,男57例,女43例,年龄17-75岁,平均39.4岁,病史1-60个月,平均16个月。根据结核破坏程度及手术可能带来的脊柱稳定性改变,采用不同的手术治疗方式,12例脊柱稳定性无明显破坏的病例采用单纯病灶清除术,8例脊柱稳定性部分破坏的病例采用病灶清除并植骨融合术,而80例脊柱稳定性显著破坏的病例则采用一期病灶清除、植骨融合并内固定术。结果:100例患者切口均一期愈合,无慢性窦道形成。除5例失访外,其余95例均获得1-7年随访(平均2.9年)。68例前路椎体间植骨病例,界面骨性融合时间平均3.5个月。65例有后凸畸形者,后凸畸形平均矫正20.2°,随访期内丢失2°-4°。除病灶清除、植骨融合并内固定术组1例因抗结核化疗周期不足复发外,其余患者均临床治愈。32例有明显神经损害的患者术后均获得明显改善。结论:脊柱稳定性在脊柱结核外科治疗中具有重要意义,根据脊柱稳定性改变选择合适的外科治疗术式,均可获得满意的临床疗效。

学科分类号: R681.5; R687.3

主题词[机]: 骨移植; *脊柱融合术; 结核; 脊柱/*外科学; 随访研究

特征词: 成年人; 老年人; 男(雄)性; 女(雌)性; 青少年; 人类; 中年人

在“我的引文追踪”页面，可以对创建的引文追踪进行“重新检索”和“删除”操作。

* “我的引文跟踪” 可用于跟踪某一课题的最新施引文献。

没有选中任何记录!

☐	序号	引文标题	被引频次	检索时间	上次检索时间
☐	1	促肝细胞生长素治疗病毒性重型肝炎的系统评价	3	2019-05-23 13:43:47	
☐	2	促肝细胞生长素治疗病毒性重型肝炎的系统评价	3	2019-05-23 13:43:30	
☐	3	《高等教育信息素养框架》对我国医学信息检索课教学框架构建的启示	1	2019-05-23 13:11:16	2019-04-05 19:10:06
☐	4	球囊导管逆行性静脉栓塞术治疗肝硬化胃底静脉曲张1例报告并文献复习	0	2019-05-23 13:11:16	2019-03-23 17:53:15
☐	5	肝硬化继发小肝癌的超声造影特征及临床意义	0	2019-05-23 13:11:16	2018-03-16 15:09:41
☐	6	加热对肿瘤细胞微环境的影响及意义	0	2019-05-23 13:11:16	2018-03-16 14:48:20
☐	7	无锡市HIV感染者及艾滋病患者SCL-90评定结果分析	0	2019-05-23 13:11:16	2018-03-15 18:07:13
☐	8	子宫内膜异位症的研究与设想	256	2019-05-23 13:11:16	2016-10-31 10:41:11
☐	9	螺旋CT双期扫描技术及其在原发性肝癌诊断中的价值	7	2019-05-23 13:11:16	2016-10-31 10:41:12
☐	10	腹腔镜胆囊切除术开展初期减少并发症发生的一些体会	14	2019-05-23 13:11:16	2016-10-31 10:41:13
☐	11	疯牛病、新型克雅病与朊毒体	2	2019-05-23 13:11:16	2016-10-31 10:41:14
☐	12	1280名出国劳务人员艾滋病防治知识与技能培训效果研究	0	2019-05-23 13:11:17	2016-10-31 10:41:15

重新检索

删除

2.6.5 我的反馈

登录“我的空间”后，用户可以在“我的反馈”中提交 SinoMed 使用过程中的相关疑问和需求，由专人定期回复，回复结果可在“我要查看”页面进行查询和浏览。

我要提问

我要查看

* 问题的标题

联系地址

联系电话

* 电子邮箱

问题的内容

提交

返回

2.7 数据服务

基于 API 接口, SinoMed 面向 Web 应用提供基于 REST 协议的服务, 包括但不限于搭建集成检索平台、构建 Web Widge 插件、开发 APP 或微信小程序等;

基于多年来对发文机构的规范, SinoMed 面向医院等用户提供机构文献元数据服务, 用来构建机构知识库、评价机构学科影响力、评价机构科研人员产出等。

如有需要, 可联系详谈。

常见问题

3.1 如何进行逻辑组配检索?

逻辑组配检索是指利用布尔逻辑算符实现检索词或代码的组合检索。常用的逻辑运算符有三种, 分别为“AND”(逻辑与)、“OR”(逻辑或)和“NOT”(逻辑非), 三者间的优先级顺序为: NOT>AND>OR, 具体含义如下:

AND: 检出记录中同时含有检索词 A 和检索词 B;

OR: 检出记录中含有检索词 A 或检索词 B;

NOT: 在含检索词 A 的记录中, 去掉含检索词 B 的记录。

您可以通过两种方法进行逻辑组配检索:

(1) 直接输入法: 快速检索框中的检索词或检索表达式之间直接使用“AND”、“OR”或“NOT”(不区分大小写), 高级检索框中的检索词或检索表达式之间直接使用“AND”、“OR”或“NOT”(只能采用大写)。另外, 需要注意检索词或检索表达式与逻辑组配符号之间需要有空格。

(2) 在“检索历史”界面, 依次选中欲组配的检索式, 选择“AND”或“OR”按钮即可实现“AND”和“OR”操作。而欲从检索式 1 中去除检索式 2 的内容, 需要先选择检索式 1, 再点击“AND”或“OR”按钮, 之后选择检索式 2, 最后点击“NOT”按钮。

3.2 怎样使用通配符检索?

通配符检索即截词检索, 指在检索词中使用通配符的一种检索方式, 可用于提高检索效率。SinoMed 系统支持单字通配符(?)和任意通配符(%)两种通配符检索方式, 具体含义如下:

(1) 单字通配符(?): 替代一个字符。如: 输入“血?动力”, 可检索出含有血液动力、血流动力等的文献;

(2) 任意通配符(%): 替代任意个字符。如: 输入“肝炎%疫苗”, 可检索出含肝炎疫苗、肝炎病毒基因疫苗、肝炎减毒活疫苗、肝炎灭活疫苗等的文献。

3.3 常用字段指什么？在各个数据库中其含义有差别吗？

为方便您同时在多个字段中进行检索，SinoMed 根据各个数据库的特点，对常用检索字段进行组合后设置了“常用字段”检索入口。下表是不同数据库中“常用字段”的具体含义。

数据库	“常用字段”内涵
中国生物医学文献数据库 (CBM)	中文标题、中文摘要、关键词、主题词
中国生物医学引文数据库 (CBMCI)	被引文献题名、关键词、主题词、出处、出版社
中国医学科普文献数据库 (CPM)	中文标题、中文摘要、关键词、主题词
北京协和医学院 硕博学位论文库(PUMCD)	中文标题、中文摘要、关键词、主题词
西文生物医学文献数据库 (WBM)	英文标题、英文摘要、关键词、主题词[中/英]

3.4 检索词中含有“-”、“(”等特殊符号时如何进行检索？

检索词中常会含有“-”、“(”、“,”等特殊符号。此时，您可以使用英文半角双引号来标识检索词，表明这些特殊符号也是检索词的一部分。

例如要查找“中文标题”中含有“1,25-(OH)2D3”的文献。您可以：

进入高级检索界面，选择“中文标题”检索入口，然后输入 " 1,25-(OH)2D3 "，并点击“检索”按钮即可。

3.5 什么是模糊检索？

模糊检索，亦称包含检索，即在返回的检索结果中您会发现，您输入的检索词包含在命中文献的检索字符串中。

例如检索作者“张明”的文献，在不勾选“精确检索”的情况下可检出作者为“张明”、“刘张明”、“张明丽”等的文献。

与精确检索（检索词与命中检索字符串完全等同）相比，模糊检索能够扩大您的检索范围，提高查全率。如无特殊说明，SinoMed 系统中默认进行的是模糊检索。

3.6 如何查找作为“通讯作者”或“第一作者”在国内发表的文章？

CBM 高级检索支持“第一作者”和“通讯作者”检索。进入 CBM 高级检索，选择“通讯作者”、“第一作者”进行“OR”逻辑组配，即可完成检索。

如“查找沈岩作为通讯作者或第一作者发表的中文文献”。您可以进行如下操作：

进入 CBM 高级检索，选择“通讯作者”，输入“沈岩”，这里默认精确检索；选择“第一作者”，输入“沈岩”，这里默认精确检索，在智能提示中勾选“中国医学科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院〔北京〕、国家人类基因组北方研究中心〔北京〕”；前两个检索式之间“OR”组配，并选择“优先”，最后一个检索式选择“AND”组配。点击“检索”按钮，进行查找。

快速检索 高级检索 主题检索 分类检索 中国生物医学文献数据库

“沈岩”[通讯作者] OR “沈岩”[第一作者] AND (“中国医学科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院〔北京〕”[作者单位] OR “基础医学研究所〔不详〕”[作者单位] OR “国家人类基因组北方研究中心〔北京〕”[作者单位])

检索 发送到检索历史 清除

构建表达式： 通讯作者 沈岩 ☒ 精确

☒ 优先 OR 第一作者 沈岩 ☒ 精确

☐ 优先 AND 作者单位 中国医学科学院基础医学研究所北京协和医学院

3.7 如何获取文献全文？

SinoMed 的全文有三类：中文期刊文献全文、北京协和医学院博硕士学位论文全文和西文生物医学期刊文献全文：

（1）中文期刊文献全文：若贵单位订购了维普中文数据库，您可以利用 SinoMed 提供的维普中文全文链接功能获取中文期刊文献全文。此外，对于部分中文期刊文献，也通过 DOI 链接至万方医学网、万方知识服务平台或编辑部网站进行全文获取。

25. **γδT细胞的体外扩增及对不同肿瘤细胞的杀伤性研究**  

In vitro expansion of $\gamma\delta$ T cells and their killing effect on different tumor cells

作者： 张光辉; 邵小燕; 严小敏; 魏士钧

作者单位： 重庆国联干细胞技术有限公司研发中心, 401325

出处： 国际肿瘤学杂志 2018;45(8):449-452

相关链接 主题相关 作者相关

（2）北京协和医学院博硕士学位论文全文：如果贵单位订购了此类资源，用户在检索结果页面点击标题右侧的“ ”图标，即可获取全文。

快速检索

高级检索

主题检索

分类检索

北京协和医学院博硕士学位论文文库

结果筛选

来源

博硕论文(739)

详细检索表达式

("糖尿病"[常用字段] OR "糖尿病"[主题词])

检索

"糖尿病"[常用字段-智能]

检索

☐ 二次检索

检索条件: "糖尿病"[常用字段-智能]

年代

检索历史

全部: 739

☐ 全选

显示

题录

每页 20条

排序

入库

我的数据库

原文索取

结果输出

上一页

1

2

3

4

5

...

37

下一页

共37页 到第 1 页

确定

☐ 1. 冠状动脉扩张性疾病中升主动脉扩张的变异分析

analysis about variation of ascending aortic dilatation in coronary artery ectasia group

研究生姓名: 蒋秋琼

出版时间: 2017-05-24

授予学位: 硕士

授予学位单位: 北京协和医学院北京协和医院

导师: 宋卫华

硕士学位论文

冠状动脉扩张性疾病中升主动脉扩张的差异分析

所 院 : 阜外医院

姓 名 : 蒋秋琼

指导教师: 宋卫华

导师小组: 宋卫华 窦克非 朱成刚

学科专业: 内科学

研究方向: 冠状动脉性疾病

完成日期: 2017 年 5 月

(3) 西文生物医学期刊文献全文: 为帮助用户方便快捷地查找、利用互联网免费西文期刊文献, SinoMed 对网络生物医学免费期刊及其文献进行了全面系统的整理。进入 WBM 检索结果页面, 点击“免费全文”分类导卡, 用户可以快速、准确地查找免费期刊文献线索并获取全文。



如果贵单位本身就拥有一定的外文资源电子馆藏，SinoMed 为您提供了便捷的用户馆藏西文电子期刊调用功能。在进入 WBM 库检索结果页面后，每篇文献题录信息中的“原文链接”字段展示了各数据库服务商图标，从中选择您单位拥有的电子馆藏直接获取该篇文献原文即可。



3.8 如何在 SinoMed 中注册“我的空间”？

SinoMed 系统有两种用户：集团用户和个人用户。集团用户是指以单位名义或 IP 地址进行系统注册的用户，某一集团用户下可以有多个子用户；个人用户则是指以个人名义进行系统注册的用户，下面不再设子用户。

SinoMed 的“个人用户”无需二次注册，直接使用系统注册时所用的用户名

和密码即可登录“我的空间”；但“集团用户”下的子用户则需要单独注册“我的空间”后才可登录使用。

登录 SinoMed，点击界面右上方的“我的空间”按钮，进入“我的空间”注册界面，设置个人用户名和登录密码并提交即可注册我的空间。

3.9 如何跟踪某课题的最新研究进展？

用户在开展课题研究时，往往会构建复杂的检索策略，而且需要及时跟踪该领域的国内外研究进展，把握最新研究动态和成果。此时，可以通过“我的空间”中的“我的检索策略”功能，将复杂的检索策略保存到用户的个人空间，并且可以定期为用户推送检索结果。

3.10 如何在 SinoMed 中创建个人数据库保存感兴趣的检索结果？

通过 SinoMed 的“我的数据库”，您可以对感兴趣的文献进行保存、管理与再利用。在检索结果界面，已登陆“我的空间”时，勾选您感兴趣的一篇或若干篇文献后点击  我的数据库 便可将已勾选文献题录添加到您的在线数据库中。

通过标签和备注，您可以从课题、项目、学科、主题等角度，对收藏的文献进行在线分类组织和标注。同时，为方便对已存储文献的查找和利用，“我的数据库”设置了“标题”、“作者”和“标签”三个检索字段用于查找并查阅已保存的相关文献题录信息。此外，还可根据需要进行原文浏览或索取。

单位名称：中国医学科学院医学信息研究所

地址：北京市朝阳区雅宝路 3 号

邮编：100020

E-mail: sinomed@imicams.ac.cn

电话：010-52328756

联系人：郑慧霞